

Normes Françaises - Juin 2013

Généralités. Terminologie. Normalisation. Documentation

- **NF EN 12786** : Sécurité des machines - Exigences relatives à la rédaction des clauses vibrations des normes de sécurité

Indice de classement : X02-300-1

Remplace NF EN 12786:200106 (E90-407)

- **NF EN ISO 80000-1** : Grandeurs et unités - Partie 1 : généralités

Indice de classement : X02-300-1

Remplace NF X02-001:201206 (X02-001)

- **NF EN ISO 80000-10** : Grandeurs et unités - Partie 10 : physique atomique et nucléaire

Indice de classement : X02-300-10

Remplace NF ISO 80000-10:201002 (X02-300-10)

- **NF EN ISO 80000-11** : Grandeurs et unités - Partie 11 : nombres caractéristiques

Indice de classement : X02-300-11

Remplace NF ISO 80000-11:200902 (X02-300-11)

- **NF EN ISO 80000-12** : Grandeurs et unités - Partie 12 : physique de l'état solide

Indice de classement : X02-300-12

Remplace NF ISO 80000-12:200908 (X02-300-12)

- **NF EN ISO 80000-2** : Grandeurs et unités - Partie 2 : signes et symboles mathématiques à employer dans les sciences de la nature et dans la technique

Indice de classement : X02-300-2

Remplace NF ISO 80000-2:201002 (X02-300-2)

- **NF EN ISO 80000-3** : Grandeurs et unités - Partie 3 : espace et temps

Indice de classement : X02-300-3

Remplace NF ISO 80000-3:200607 (X02-300-3)

- **NF EN ISO 80000-4** : Grandeurs et unités - Partie 4 : mécanique

Indice de classement : X02-300-4

Remplace NF ISO 80000-4:200612 (X02-300-4)

- **NF EN ISO 80000-5** : Grandeurs et unités - Partie 5 : thermodynamique

Indice de classement : X02-300-5

Remplace NF ISO 80000-5:200709 (X02-300-5)

- **NF EN ISO 80000-9** : Grandeurs et unités - Partie 9 : chimie physique et physique moléculaire

Indice de classement : X02-300-9

Remplace NF ISO 80000-9:200907 (X02-300-9) NF ISO 80000-9/A1:201108 (X02-300-9/A1)

- **NF ISO 3534-3** : Statistique - Vocabulaire et symboles - Partie 3 : plans d'expériences

Indice de classement : X06-002-3

- **NF X08-070** : Informations et instructions de sécurité - Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité

Indice de classement : X08-070

Remplace NF ISO 6790:198709 (S60-302) NF S60-303:198709 (S60-303)

**Services, organisation de l'entreprise, gestion et qualité,
administration, transport, sociologie**

- **CWA 16649** : Managing emerging technology-related risks

Indice de classement : W10-307

- **NF EN 13724 (2013-06-22)** : Services postaux - Fenêtres d'introduction de boîtes aux lettres et d'entrées de courrier particulières - Prescriptions et méthodes d'essai

Indice de classement : D27-406

Remplace NF EN 13724:200304 (D27-406)

- **NF EN 9115** : Systèmes de management de la Qualité - Exigences pour les Organisations de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense - Logiciel livrable (Supplément à l'EN 9100)

Indice de classement : L00-108

- **NF ISO 3534-3** : Statistique - Vocabulaire et symboles - Partie 3 : plans d'expériences

Indice de classement : X06-002-3

- **NF X50-845** : Activités de carrossier/réparateur de véhicules légers de moins de 3,5 tonnes de PTAC - Prestations des entreprises de réparation carrosserie - Spécifications du matériel et des moyens

Indice de classement : X50-845

Mathématiques, sciences naturelles

- **NF EN 12353** : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Conservation des microorganismes d'essai utilisés pour la détermination de l'activité bactéricide (Legionella incluses), mycobactéricide, sporicide, fongicide et virucide (bactériophages inclus)

Indice de classement : T72-145

Remplace NF EN 12353:200609 (T72-145)

- **NF EN ISO 19250** : Qualité de l'eau - Recherche de Salmonella spp.

Indice de classement : T90-435

Remplace NF ISO 19250:201010 (T90-435)

- **NF EN ISO 21569/A1** : Produits alimentaires - Méthodes d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés - Méthodes qualitatives basées sur l'utilisation des acides nucléiques - Amendement 1

Indice de classement : V03-022/A1

Modifie NF EN ISO 21569:200604 (V03-022)

- **NF EN ISO 80000-10** : Grandeurs et unités - Partie 10 : physique atomique et nucléaire

Indice de classement : X02-300-10

Remplace NF ISO 80000-10:201002 (X02-300-10)

- **NF EN ISO 80000-9** : Grandeurs et unités - Partie 9 : chimie physique et physique moléculaire

Indice de classement : X02-300-9

Remplace NF ISO 80000-9:200907 (X02-300-9) NF ISO 80000-9/A1:201108 (X02-300-9/A1)

- **XP CEN ISO/TS 15216-1** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche des virus de l'hépatite A et norovirus dans les aliments par la technique RT-PCR en temps réel - Partie 1 : méthode de quantification

Indice de classement : V08-670-1

- **XP CEN ISO/TS 15216-2** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche des virus de l'hépatite A et norovirus dans les aliments par la technique RT-PCR en temps réel - Partie 2 : méthode de détection qualitative

Indice de classement : V08-670-2

- **XP ISO/TS 12025** : Nanomatériaux - Quantification de la libération de nano-objets par les poudres par production d'aérosols

Indice de classement : T16-202

- **XP ISO/TS 17200** : Nanotechnologies - Nanoparticules sous forme de poudre - Caractéristiques et mesures

Indice de classement : T16-211

Technologies de la santé

- **BP P96-103** : Référentiel de bonnes pratiques sur l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti

Indice de classement : P96-103

- **CWA 16642** : Health care services - Quality criteria for health checks

Indice de classement : W10-306

- **FD CEN/TR 16467** : Équipements d'aires de jeux accessibles à tous les enfants

Indice de classement : S52-211

- **NF EN 12353** : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Conservation des microorganismes d'essai utilisés pour la détermination de l'activité bactéricide (*Legionella* incluses), mycobactéricide, sporicide, fongicide et virucide (bactériophages inclus)

Indice de classement : T72-145

Remplace NF EN 12353:200609 (T72-145)

- **NF EN 1499** : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Lavage hygiénique des mains - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2)

Indice de classement : T72-501

Remplace NF EN 1499:199706 (T72-501)

- **NF EN 1500** : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Traitement hygiénique de mains par frictions - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2)

Indice de classement : T72-502

Remplace NF EN 1500:199709 (T72-502)

- **NF EN 1642** : Médecine bucco-dentaire - Dispositifs médicaux pour la médecine bucco-dentaire - Implants dentaires

Indice de classement : S91-160

Remplace NF EN 1642:201003 (S91-160)

- **NF EN ISO 1797-3** : Médecine bucco-dentaire - Queues pour instruments rotatifs - Partie 3 : queues en céramique

Indice de classement : S91-132-3

- **NF EN ISO 19001** : Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro - Informations fournies par le fabricant avec les réactifs de coloration de diagnostic in vitro utilisés en biologie

Indice de classement : S92-040

- **NF EN ISO 20795-1** : Médecine bucco-dentaire - Polymères de base -
Partie 1 : polymères pour base de prothèses dentaires

Indice de classement : S91-257-1

Remplace NF EN ISO 20795-1:200904 (S91-257-1)

- **NF EN ISO 20795-2** : Médecine bucco-dentaire - Polymères de base -
Partie 2 : polymères pour base orthodontique

Indice de classement : S91-257-2

Remplace NF EN ISO 20795-2:201006 (S91-257-2)

- **NF EN ISO 3630-2** : Médecine bucco-dentaire - Instruments
d'endodontie - Partie 2 : élargisseurs

Indice de classement : S91-103-2

Remplace NF EN ISO 3630-2:200107 (S91-108)

- **NF EN ISO 6873** : Médecine bucco-dentaire - Produits à base de gypse

Indice de classement : S91-220

Remplace NF EN ISO 6873:200004 (S91-220)

- **NF ISO 7176-28** : Fauteuils roulants - Partie 28: exigences et
méthodes d'essai pour les monte-escalier

Indice de classement : S90-612-28

Environnement et protection de la santé. Sécurité

- **BP X30-323-6** : Principes généraux pour l'affichage environnemental
des produits de grande consommation - Partie 6 : méthodologie
d'évaluation des impacts environnementaux des sièges rembourrés

Indice de classement : X30-323-6

Remplace BP X30-323-6:201109 (X30-323-6)

- **FD ISO/TR 16732-3** : Ingénierie de la sécurité incendie - Évaluation du risque d'incendie - Partie 3 : exemple d'un complexe industriel

Indice de classement : P92-542-3

- **FD ISO/TR 17737** : Atmosphères des lieux de travail - Lignes directrices pour la sélection des méthodes analytiques d'échantillonnage et d'analyse des isocyanates dans l'air

Indice de classement : X43-212

- **FD P82-023** : Ascenseurs - Modifications de portes palières d'ascenseurs - Guide pour la maintien du degré de résistance au feu

Indice de classement : P82-023

- **NF C18-510 F2** : Fiche d'interprétation n° 18-510 F2 de la norme NF C18-510 de janvier 2012

Indice de classement : C18-510F2

Modifie NF C18-510:201201 (C18-510)

- **NF EN 12566-7** : Petites installations de traitement des eaux usées jusqu'à 50 PTE - Partie 7 : unités de traitement tertiaire préfabriquées

Indice de classement : P16-800-7

- **NF EN 12786** : Sécurité des machines - Exigences relatives à la rédaction des clauses vibrations des normes de sécurité

Indice de classement : E90-407

Remplace NF EN 12786:200106 (E90-407)

- **NF EN 14678-1** : Équipements pour GPL et leurs accessoires - Construction et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-service - Partie 1 : distributeurs

Indice de classement : M88-746-1

Remplace NF EN 14678-1+A1:200906 (M88-746-1)

- **NF EN 14894** : Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires - Marquage des bouteilles et des fûts à pression

Indice de classement : M88-753

Remplace NF EN 14894:201107 (M88-753)

- **NF EN 15254-5** : Application étendue des résultats d'essais de résistance au feu - Murs non porteurs - Partie 5 : panneaux sandwiches métalliques pour la construction

Indice de classement : P92-102-5

- **NF EN 15882-4** : Application étendue des résultats des essais de résistance au feu pour les installations de service - Partie 4 : calfeutrement de joints linéaires

Indice de classement : P92-530-4

- **NF EN 16119** : Équipements pour GPL et leurs accessoires - Bouchons d'étanchéité mâles et femelles pour robinets de bouteilles et réservoirs - Spécifications et essais

Indice de classement : M88-758

- **NF EN 60335-2-23/A11** : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-23 : règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

Indice de classement : C73-823/A11

Modifie NF EN 60335-2-23:200512 (C73-823)

- **NF EN ISO 10710** : Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de croissance sur la macro algue d'eaux marine et saumâtre *Ceramium tenuicorne*

Indice de classement : T90-392

Remplace NF ISO 10710:201008 (T90-392)

- **NF EN ISO 11553-3** : Sécurité des machines - Machines à laser - Partie 3 : méthodes de mesure et de réduction du bruit des machines à laser, des dispositifs de traitement portatifs et des équipements auxiliaires connexes (classe de précision 2)

Indice de classement : E60-601-3

- **NF EN ISO 13856-1** : Sécurité des machines - Dispositifs de protection sensibles à la pression - Partie 1 : principes généraux de conception et d'essai des tapis et planchers sensibles à la pression

Indice de classement : E09-040-1

Remplace NF EN 1760-1+A1:200905 (E09-040)

- **NF EN ISO 13856-2** : Sécurité des machines - Dispositifs de protection sensibles à la pression - Partie 2 : principes généraux de conception et d'essai des bords et barres sensibles à la pression

Indice de classement : E09-040-2

Remplace NF EN 1760-2+A1:200905 (E09-041)

- **NF EN ISO 14065** : Gaz à effet de serre - Exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications des gaz à effet de serre en vue de l'accréditation ou d'autres formes de reconnaissance

Indice de classement : X30-365

Remplace NF EN ISO 14065:201204 (X30-365)

- **NF EN ISO 15012-1** : Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes - Équipements de captage et de filtration des fumées de soudage - Partie 1 : exigences pour les essais et marquage relatifs à l'efficacité de la séparation

Indice de classement : A88-210-1

Remplace NF EN ISO 15012-1:200507 (A88-210-1)

- **NF EN ISO 15027-1** : Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 1 : combinaisons de port permanent, exigences y compris la sécurité

Indice de classement : S71-615-1

Remplace NF EN ISO 15027-1:200205 (S71-615-1)

- **NF EN ISO 15027-2** : Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 2 : combinaisons d'abandon, exigences y compris la sécurité

Indice de classement : S71-615-2

Remplace NF EN ISO 15027-2:200205 (S71-615-2)

- **NF EN ISO 15027-3** : Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 3 : méthodes d'essai

Indice de classement : S71-615-3

Remplace NF EN ISO 15027-3:200205 (S71-615-3)

- **NF EN ISO 20471** : Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences

Indice de classement : S74-519

Remplace NF EN 471+A1:200803 (S74-519)

- **NF EN ISO 340** : Courroies transporteuses - Caractéristiques d'inflammabilité d'échelle de laboratoire - Exigences et méthode d'essai

Indice de classement : T47-108

Remplace NF EN ISO 340:200504 (T47-108)

- **NF ISO 16900-3** : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai et équipement d'essai - Partie 3 : détermination de la pénétration d'un filtre à particules

Indice de classement : S76-020-3

- **NF ISO 19701** : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse des effluents du feu

Indice de classement : X70-104

Remplace NF ISO 19701:200608 (X70-104)

- **NF ISO 23893-3** : Qualité de l'eau - Mesurages biochimiques et physiologiques sur poisson - Partie 3 : dosage de la vitellogénine

Indice de classement : T90-336-3

- **NF P99-650** : Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Maintenance du mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Organisation et suivi de la maintenance

Indice de classement : P99-650

Remplace NF P99-650:199107 (P99-650)

- **NF X08-070** : Informations et instructions de sécurité - Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité

Indice de classement : X08-070

Remplace NF ISO 6790:198709 (S60-302) NF S60-303:198709 (S60-303)

- **NF X30-424** : Déchets - Détermination du coefficient de perméabilité d'un terrain par essai d'infiltration à charge constante en forage

Indice de classement : X30-424

Remplace NF X30-424:200512 (X30-424)

- **NF X30-445** : Déchets ménagers et assimilés - Constitution d'un échantillon de déchets ménagers et assimilés en vrac

Indice de classement : X30-445

Remplace XP X30-445:200604 (X30-445)

- **NF X35-103**: Ergonomie - Principes d'ergonomie applicables à l'éclairage des lieux de travail

Indice de classement : X35-103

Remplace NF X35-103:199010 (X35-103)

- **XP CEN/TS 15937** : Boues, biodéchets traités et sols - Détermination de la conductivité électrique spécifique

Indice de classement : X31-053

Métrologie et mesurage. Phénomènes physiques

- **NF E11-056** : Spécification géométrique des produits (GPS) - Instruments de mesurage dimensionnel - Réception et vérification des comparateurs à affichage numérique à tige rentrante radiale

Indice de classement : E11-056

Remplace NF E11-056:200101 (E11-056)

- **NF EN 12786** : Sécurité des machines - Exigences relatives à la rédaction des clauses vibrations des normes de sécurité

Indice de classement : E90-407

Remplace NF EN 12786:200106 (E90-407)

- **NF EN ISO 80000-5** : Grandeurs et unités - Partie 5 : thermodynamique

Indice de classement : X02-300-5

Remplace NF ISO 80000-5:200709 (X02-300-5)

- **NF ISO 3567** : Manomètres - Étalonnage par comparaison directe avec un manomètre de référence

Indice de classement : X10-524

Remplace NF X10-523:197211 (X10-523)

- **NF ISO 4548-7** : Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne - Partie 7 : essai de fatigue aux vibrations

Indice de classement : E37-400-7

Essais

NF X10-812 : Milieu marin - Matériels immergés - Essais en environnement et recommandations

Indice de classement : X10-812

Remplace XP X10-812:199511 (X10-812)

Fluidique et composants à usage général

- **NF EN 14894** : Équipements pour gaz de pétrole liquéfié et leurs accessoires - Marquage des bouteilles et des fûts à pression

Indice de classement : M88-753

Remplace NF EN 14894:201107 (M88-753)

- **NF EN 16119** : Équipements pour GPL et leurs accessoires - Bouchons d'étanchéité mâles et femelles pour robinets de bouteilles et réservoirs - Spécifications et essais

Indice de classement : M88-758

- **NF EN 16299** : Protection cathodique des surfaces externes des fonds de réservoirs de stockage aériens en contact avec le sol ou les fondations

Indice de classement : A05-600

- **NF ISO 27893** : Technique du vide - Manomètres à vide - Évaluation de l'incertitude des résultats des étalonnages par comparaison directe avec un manomètre de référence

Indice de classement : X10-525

Remplace NF X10-523:197211 (X10-523)

- **NF ISO 28921-1** : Robinetterie industrielle - Robinets d'isolement pour application à basses températures - Partie 1 : conception, essais de fabrication et de production

Indice de classement : E29-490-1

- **NF ISO 3567** : Manomètres - Étalonnage par comparaison directe avec un manomètre de référence

Indice de classement : X10-524

Remplace NF X10-523:197211 (X10-523)

- **NF ISO 6162-1** : Transmissions hydrauliques - Raccordements à bride avec demi-bridés ou bride monobloc et vis métriques ou en inches - Partie 1 : bride, orifices et surfaces de montage pour utilisation à des pressions de 3,5 MPa (35 bar) à 35 MPa (350 bar), DN 13 à DN 127

Indice de classement : E48-055-1

Remplace NF ISO 6162-1:200308 (E48-055-1)

- **NF ISO 6162-2** : Transmissions hydrauliques - Raccordements à bride avec demi-bridés ou bride monobloc et vis métriques ou en inches - Partie 2 : bride, orifices et surfaces de montage pour utilisation à une pression de 42 MPa (420 bar), de DN 13 à DN 76

Indice de classement : E48-055-2

Remplace NF ISO 6162-2:200308 (E48-055-2)

- **NF ISO 6263** : Transmissions hydrauliques - Régulateurs de débit - Plan de pose

Indice de classement : E48-425

Remplace NF ISO 6263:200005 (E48-425)

- **XP ISO/TS 17165-2** : Transmissions hydrauliques - Flexibles de raccordement - Partie 2: pratiques pour les flexibles de raccordement hydrauliques

Indice de classement : E48-078-2

Remplace FD ISO/TR 17165-2:200807 (E48-078-2)

Techniques de fabrication

- **FD CEN ISO/TR 15608** : Soudage - Lignes directrices pour un système de groupement des matériaux métalliques

Indice de classement : A89-051

Remplace FD CEN ISO/TR 15608:201002 (A89-051)

- **NF EN 15085-1+A1** : Applications ferroviaires - Soudage des véhicules et des composants ferroviaires - Partie 1 : généralités

Indice de classement : F01-885-1

Remplace NF EN 15085-1:200712 (F01-885-1)

- **NF EN ISO 15012-1** : Hygiène et sécurité en soudage et techniques connexes - Équipements de captage et de filtration des fumées de soudage - Partie 1 : exigences pour les essais et marquage relatifs à l'efficacité de la séparation

Indice de classement : A88-210-1

Remplace NF EN ISO 15012-1:200507 (A88-210-1)

- **NF EN ISO 15609-6** : Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques - Descriptif d'un mode opératoire de soudage - Partie 6 : soudage hybride laser-arc

Indice de classement : A89-052-6

- **NF EN ISO 15615** : Matériel de soudage aux gaz - Centrales de détente pour la distribution d'acétylène pour le soudage, le coupage et les techniques

Indice de classement : A84-444

Remplace NF EN ISO 15615:200304 (A84-444)

- **NF EN ISO 9455-16** : Flux de brasage tendre - Méthodes d'essai - Partie 16 : essais d'efficacité du flux, méthode à la balance de mouillage

Indice de classement : A81-365-16

Remplace NF EN ISO 9455-16:200110 (A81-365-16)

- **NF ISO 6106** : Produits abrasifs - Vérification de la dimension des grains de superabrasifs

Indice de classement : E75-351

- **NF ISO 9787** : Robots et composants robotiques - Systèmes de coordonnées et nomenclatures de mouvements

Indice de classement : E61-101

Remplace NF EN ISO 9787:199908 (E61-101)

Ingénierie de l'énergie et de la transmission de la chaleur

- **NF EN ISO 80000-10** : Grandeurs et unités - Partie 10 : physique atomique et nucléaire

Indice de classement : X02-300-10

Remplace NF ISO 80000-10:201002 (X02-300-10)

- **NF ISO 4548-7** : Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour moteurs à combustion interne - Partie 7 : essai de fatigue aux vibrations

Indice de classement : E37-400-7

- **NF ISO 8528-5** : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Partie 5 : groupes électrogènes

Indice de classement : E37-305

Remplace NF ISO 8528-5:200510 (E37-305)

Electrotechnique

- **NF EN 61195/A1** : Lampes à fluorescence à deux culots - Prescriptions de sécurité

Indice de classement : C72-220/A1

Modifie NF EN 61195:200105 (C72-220)

- **NF EN 61199/A1** : Lampes à fluorescence à culot unique - Specifications de sécurité

Indice de classement : C72-222/A1

Modifie NF EN 61199:201203 (C72-222)

- **NF EN 61439-4** : Ensembles d'appareillage à basse tension - Partie 4 : exigences particulières pour ensembles de chantiers (EC)

Indice de classement : C63-421-4

- **NF EN 62031/A1** : Modules de DEL pour éclairage général - Spécifications de sécurité

Indice de classement : C71-250/A1

Modifie NF EN 62031:200812 (C71-250)

- **NF EN 62217** : Isolateurs polymériques haute tension pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur - Définitions générales, méthodes d'essai et critères d'acceptation

Indice de classement : C66-217

- **NF EN 62488-1** : Systèmes de communication sur lignes d'énergie pour les applications des compagnies d'électricité - Partie 1 : conception des systèmes à courants porteurs de lignes d'énergie analogiques et numériques fonctionnant sur des réseaux d'électricité EHT/HT/MT

Indice de classement : C46-988-1

NF EN ISO 29461-1 : Systèmes de filtration d'air d'admission pour machines tournantes - Méthodes d'essai - Partie 1 : éléments filtrants pour filtres statiques

Indice de classement : X44-017-1

- **NF ISO 8528-5** : Groupes électrogènes à courant alternatif entraînés par moteurs alternatifs à combustion interne - Partie 5 : groupes électrogènes

Indice de classement : E37-305

Remplace NF ISO 8528-5:200510 (E37-305)

Electronique

- **NF EN 60747-15** : Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs discrets - Partie 15 : dispositifs de puissance à semiconducteurs isolés

Indice de classement : C96-015

- **NF EN 61051-1** : Varistances utilisées dans les équipements électroniques - Partie 1 : spécification générique

Indice de classement : C83-280-1

Remplace NF C83-280:198312 (C83-280) NF C83-280/A1:198312 (C83-280/A1) NF C83-280/A2:198804 (C83-280/A2)

- **NF EN 62031/A1** : Modules de DEL pour éclairage général - Spécifications de sécurité

Indice de classement : C71-250/A1

Modifie NF EN 62031:200812 (C71-250)

- **NF EN ISO 11553-3** : Sécurité des machines - Machines à laser - Partie 3 : méthodes de mesure et de réduction du bruit des machines à laser, des dispositifs de traitement portatifs et des équipements auxiliaires connexes (classe de précision 2)

Indice de classement : E60-601-3

Télécommunications, techniques audio et vidéo

- **NF EN 301908-2** : Réseaux cellulaires IMT - Norme européenne harmonisée couvrant les exigences essentielles de l'article 3, paragraphe 2 de la directive R&TTE - Partie 2 : équipement d'utilisateur (UE) CDMA à étalement direct (UTRA FDD) (V5.4.1)

Norme faisant l'objet d'un projet de révision

Indice de classement : Z84-908-2

Remplace NF EN 301908-2:201112 (Z84-908-2)

- **NF EN 319401** : Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de politique générale des prestataires de service de confiance prenant en charge les signatures électroniques (V1.1.1)

Indice de classement : Z85-401

- **NF EN 50411-3-6** : Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par fibres optiques - Spécifications de produits - Partie 3-6 : épissure mécanique de fibres multimodales installée en environnement extérieur protégé (Cat U)

Indice de classement : C93-921-3-6

- **NF EN 61968-1** : Intégration d'applications pour les services électriques - Interfaces système pour la gestion de distribution - Partie 1 : architecture des interfaces et recommandations générales

Indice de classement : C46-909-1

- **NF EN 62343-1-3** : Modules dynamiques - Partie 1-3 : normes de performance - Égaliseur dynamique de basculement de gain (non-connectorisé)

Indice de classement : C93-344-1-3

- **NF EN 62365** : Audionumérique - Interface numérique d'entrée-sortie - Transmission de l'audionumérique sur les réseaux à mode de transfert asynchrone (ATM)

Indice de classement : C97-003

Remplace NF EN 62365:200512 (C97-003)

- **NF EN 62488-1** : Systèmes de communication sur lignes d'énergie pour les applications des compagnies d'électricité - Partie 1 : conception des systèmes à courants porteurs de lignes d'énergie analogiques et numériques fonctionnant sur des réseaux d'électricité EHT/HT/MT

Indice de classement : C46-988-1

Technologies de l'information, machines de bureau

- **NF EN 16312** : Systèmes de transport intelligents - Identification automatique des véhicules et des équipements (AVI/AEI) - Profil d'application d'interopérabilité pour AVI/AEI et identification d'enregistrement électronique en utilisant des systèmes de communication dédiés à courte portée

Indice de classement : P99-709

- **NF EN 319401** : Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de politique générale des prestataires de service de confiance prenant en charge les signatures électroniques (V1.1.1)

Indice de classement : Z85-401

- **NF EN 319411-2** : Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de sécurité et de politique des prestataires de service de confiance délivrant des certificats - Partie 2 : exigences de politique applicables aux autorités de certification délivrant des certificats qualifiés (V1.1.1)

Indice de classement : Z84-411-2

- **NF EN 319411-3** : Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Exigences de sécurité et de politique des prestataires de service de confiance délivrant des certificats - Partie 3 : exigences de politique applicables aux autorités de certification délivrant des certificats de clé publique (V1.1.1)

Indice de classement : Z84-411-3

- **NF EN 319412-5** : Signatures électroniques et infrastructures (ESI) - Profils pour prestataires de services de confiance délivrant des certificats - Partie 5 : extension pour le profil du Certificat qualifié (V1.1.1)

Indice de classement : Z84-412-5

- **NF EN 50600-1** : Technologie de l'information - Installation et infrastructures de centres de traitement de données - Partie 1 : concepts généraux

Indice de classement : C90-488-1

- **NF EN ISO 13120** : Informatique de santé - Syntaxe de représentation du contenu des systèmes de classification des soins de santé - Langage de marquage de la classification (ClAML)

Indice de classement : S97-511

Remplace NF EN 14463:200802 (S97-511)

-**NF ISO/CEI 19770-1** : Technologies de l'information - Gestion des actifs logiciels - Partie 1 : procédés et évaluation progressive de la conformité

Indice de classement : Z67-210-1

Technologie de l'image

- **NF EN ISO 3665** : Photographie - Film et paquets de films pour la radiographie dentaire intrabuccale - Spécifications

Indice de classement : S21-020

Véhicules routiers

NF EN 1949+A1 : Spécifications relatives aux installations des systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et dans les autres véhicules

Indice de classement : D35-358

Remplace NF EN 1949:201104 (D35-358)

Chemins de fer

- **NF EN 13231-4** : Applications ferroviaires - Voie - Réception des travaux - Partie 4 : critères de réception des rails reprofilés dans les appareils de voie

Indice de classement : F58-500-4

- **NF EN 15085-1+A1** : Applications ferroviaires - Soudage des véhicules et des composants ferroviaires - Partie 1 : généralités

Indice de classement : F01-885-1

Remplace NF EN 15085-1:200712 (F01-885-1)

Aéronautique

- **NF EN 4701-001** : Série aérospatiale - Connecteurs optiques rectangulaires, modulaires, température d'utilisation 125 °C, pour contacts EN 4531 - Partie 001 : spécification technique

Indice de classement : L54-113-001

- **NF EN 9115** : Systèmes de management de la Qualité - Exigences pour les Organisations de l'Aéronautique, l'Espace et la Défense - Logiciel livrable (Supplément à l'EN 9100)

Indice de classement : L00-108

Matériel de manutention des matériaux

- **NF EN 16307-5** : Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 5 : exigences supplémentaires pour les chariots à conducteur accompagnant

Indice de classement : H96-305-5

Remplace NF EN 1757-1:200108 (H96-335-1) NF EN 1757-2:200108 (H96-335-2) NF EN 1757-4:200307 (H96-335-4)

- **NF EN 1755+A2** : Sécurité des chariots de manutention - Fonctionnement en atmosphères explosibles - Utilisation dans des atmosphères inflammables dues à la présence de gaz, de vapeurs, brouillards ou poussières inflammables

Indice de classement : H96-334

Remplace NF EN 1755+A1:200908 (H96-334)

- **NF EN ISO 21179** : Courroies transporteuses légères - Détermination du champ électrostatique engendré par une courroie transporteuse légère en marche

Indice de classement : T47-157

Remplace NF EN ISO 21179:200701 (T47-157)

- **NF EN ISO 340** : Courroies transporteuses - Caractéristiques d'inflammabilité d'échelle de laboratoire - Exigences et méthode d'essai

Indice de classement : T47-108

Remplace NF EN ISO 340:200504 (T47-108)

- **NF EN ISO 3691-5** : Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 5 : chariots à conducteur accompagnant

Indice de classement : H96-300-5

Remplace NF EN 1757-1:200108 (H96-335-1) NF EN 1757-2:200108 (H96-335-2) NF EN 1757-4:200307 (H96-335-4)

Emballage et distribution des marchandises

NF EN 60335-2-75/A12 : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-75 : règles particulières pour les distributeurs commerciaux avec ou sans moyen de paiement

Indice de classement : C73-875/A12

Modifie NF EN 60335-2-75:200506 (C73-875)

Industrie textile et technologie du cuir

- **NF EN ISO 105-E01** : Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E01 : solidité des coloris à l'eau

Indice de classement : G07-013-1

Remplace NF EN ISO 105-E01:201007 (G07-013-1)

- **NF EN ISO 105-E04** : Textiles - Essais de solidité des coloris - Partie E04 : solidité des coloris à la sueur

Indice de classement : G07-013-4

Remplace NF EN ISO 105-E04:200907 (G07-013-4)

Agriculture

- **NF EN ISO 17180** : Aliments des animaux - Détermination de la teneur en lysine, méthionine et thréonine dans les acides aminés du commerce et les prémix

Indice de classement : V18-139

- **NF ISO 17372/A1** : Aliments des animaux - Dosage de la zéaralénone par chromatographie à colonne à immunoaffinité et par chromatographie liquide haute performance - Amendement 1 : limitation du domaine d'application

Indice de classement : V18-140/A1

Modifie NF ISO 17372:200803 (V18-140)

- **NF ISO 6534/A1** : Matériel forestier - Protections des mains des scies à chaînes portatives - Résistance mécanique - Amendement 1

Indice de classement : U34-116/A1

Modifie NF ISO 6534:201112 (U34-116)

Technologie alimentaire

- **NF EN ISO 21569/A1** : Produits alimentaires - Méthodes d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des produits dérivés - Méthodes qualitatives basées sur l'utilisation des acides nucléiques - Amendement 1

Indice de classement : V03-022/A1

Modifie NF EN ISO 21569:200604 (V03-022)

- **NF V45-069** : Produits transformés issus de la pêche et de l'aquaculture
- Détermination de la masse nette, de la masse de poisson et du pourcentage de miettes dans les conserves de poisson avec milieu de couverture

Indice de classement : V45-069

Remplace NF V45-069:199708 (V45-069)

Génie chimique

- **NF EN 12353** : Antiseptiques et désinfectants chimiques - Conservation des microorganismes d'essai utilisés pour la détermination de l'activité bactéricide (*Legionella* incluses), mycobactéricide, sporicide, fongicide et virucide (bactériophages inclus)

Indice de classement : T72-145

Remplace NF EN 12353:200609 (T72-145)

- **NF EN 16342** : Cosmétiques - Analyse des produits cosmétiques - Détermination quantitative de la pyrithione de zinc, de la piroctone olamine et du climbazole dans les produits cosmétiques antipelliculaires contenant des agents de surface

Indice de classement : T75-635

- **NF EN 16343** : Cosmétiques - Analyse des produits cosmétiques - Détermination quantitative du carbamate 3-iodo-2-propynylbutyle (IPBC), méthodes CL-SM

Indice de classement : T75-633

- **NF ISO 4731** : Huile essentielle de géranium (Pelargonium x spp.)

Indice de classement : T75-212

Remplace NF ISO 4731:200607 (T75-212)

- **NF X20-702** : Éthylotest chimique - Estimation de l'imprégnation alcoolique par analyse de l'air expiré - Spécifications et méthodes d'essais

Indice de classement : X20-702

Remplace NF X20-702:200706 (X20-702)

Industrie du pétrole et technologies associées

- **NF EN 14678-1** : Équipements pour GPL et leurs accessoires - Construction et caractéristiques des équipements GPL dans les stations-service - Partie 1 : distributeurs

Indice de classement : M88-746-1

Remplace NF EN 14678-1+A1:200906 (M88-746-1)

- **NF ISO 8217** : Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Spécifications des combustibles pour la marine

Indice de classement : M15-016

Remplace NF ISO 8217:201009 (M15-016)

Métallurgie

- **FD CEN ISO/TR 15608** : Soudage - Lignes directrices pour un système de groupement des matériaux métalliques

Indice de classement : A89-051

Remplace FD CEN ISO/TR 15608:201002 (A89-051)

- **NF A06-720** : Analyse chimique du cuivre et des alliages de cuivre - Détermination de l'arsenic - Méthode spectrophotométrique

Indice de classement : A06-720

Remplace NF A06-717:198311 (A06-717)

- **NF A06-750** : Analyse chimique du cuivre et des alliages de cuivre - Détermination du nickel - Méthode gravimétrique

Indice de classement : A06-750

Remplace NF A06-750:198312 (A06-750)

- **NF A06-756** : Analyse chimique du cuivre et des alliages de cuivre - Détermination du manganèse - Méthode volumétrique

Indice de classement : A06-756

Remplace NF A06-756:197310 (A06-756)

- **NF EN 16299** : Protection cathodique des surfaces externes des fonds de réservoirs de stockage aériens en contact avec le sol ou les fondations

Indice de classement : A05-600

- **NF EN ISO 13517** : Poudres métalliques - Détermination du temps d'écoulement au moyen d'un entonnoir calibré (cône d'écoulement de Gustavsson)

Indice de classement : A95-114

- **NF EN ISO 4492** : Poudres métalliques à l'exclusion des poudres pour métaux-durs - Détermination de changements dimensionnels liés à la compression et au frittage

Indice de classement : A95-171

Remplace NF EN 24492:199308 (A95-171)

- **NF ISO 21601** : Corrosion des métaux et alliages - Lignes directrices pour évaluer l'importance des fissures de corrosion sous contrainte détectées en service

Indice de classement : A05-318

Technologie du bois

- **NF EN 1156** : Panneaux à base de bois - Détermination des facteurs de durée de charge et de fluage

Indice de classement : B51-153

Remplace XP ENV 1156:199905 (B51-153)

Industrie du verre et de la céramique

- **NF ISO 22197-4** : Céramiques techniques - Méthodes d'essai relatives à la performance des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs pour la purification de l'air - Partie 4 : élimination du formaldéhyde

Indice de classement : B44-101-4

- **NF ISO 22197-5** : Céramiques techniques - Méthodes d'essai relatives à la performance des matériaux photocatalytiques semi-conducteurs pour la purification de l'air - Partie 5 : élimination du mercaptan méthylique

Indice de classement : B44-101-5

Industrie des élastomères et des plastiques

- **NF EN 16245-1** : Composites plastiques renforcés de fibres - Déclaration des caractéristiques des matières premières - Partie 1 : exigences générales

Indice de classement : T57-120-1

- **NF EN 16245-4** : Composites plastiques renforcés de fibres - Déclaration des caractéristiques des matières premières - Partie 4 : exigences particulières pour les tissus

Indice de classement : T57-120-4

- **NF EN ISO 15527** : Plastiques - Plaques moulées par compression en polyéthylène (PE-UHMW, PE-HD) - Exigences et méthodes d'essai

Indice de classement : T54-426

- **NF EN ISO 178/A1** : Plastiques - Détermination des propriétés en flexion - Amendement 1

Indice de classement : T51-001/A1

Modifie NF EN ISO 178:201102 (T51-001)

- **NF EN ISO 180/A2** : Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod - Amendement 2 : données de fidélité

Indice de classement : T51-911/A2

Modifie NF EN ISO 180:200102 (T51-911)

- **NF EN ISO 75-1** : Plastiques - Détermination de la température de fléchissement sous charge - Partie 1 : méthode d'essai générale

Indice de classement : T51-005-1

Remplace NF EN ISO 75-1:200502 (T51-005-1)

- **NF EN ISO 75-2** : Plastiques - Détermination de la température de fléchissement sous charge - Partie 2 : plastiques et ébonite

Indice de classement : T51-005-2

Remplace NF EN ISO 75-2:200502 (T51-005-2)

- **NF ISO 3384-1/A1** : Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique - Détermination de la relaxation de contrainte en compression - Partie 1 : essais à température constante - Amendement 1 : programme d'étalonnage révisé

Indice de classement : T46-043-1/A1

Modifie NF ISO 3384-1:201201 (T46-043-1)

Technologie du papier

- **NF ISO 22891** : Papier - Détermination de la transmittance par le mesurage de la réflectance diffuse

Indice de classement : Q03-106

Remplace NF ISO 22891:200712 (Q03-106)

Industries des peintures et des couleurs

- **NF DTU 59.1** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 59.1 de juin 2013

Indice de classement : P74-201

- **NF DTU 59.1 P1-1** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P74-201-1-1

Remplace NF P74-201-1:199410 (P74-201-1) NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-1:199305 (P74-202-1) NF P74-201-1/A1:200010 (P74-201-1/A1) NF P74-202-1/A1:200007 (P74-202-1/A1) NF P74-202-1/A2:200010 (P74-202-1/A2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF DTU 59.1 P1-2** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Indice de classement : P74-201-1-2

Remplace NF P74-201-1:199410 (P74-201-1) NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-1:199305 (P74-202-1) NF P74-201-1/A1:200010 (P74-201-1/A1) NF P74-202-1/A1:200007 (P74-202-1/A1) NF P74-202-1/A2:200010 (P74-202-1/A2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF DTU 59.1 P2** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

Indice de classement : P74-201-2

Remplace NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-2:199305 (P74-202-2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF EN ISO 11890-2** : Peintures et vernis - Détermination de la teneur en composés organiques volatils (COV) - Partie 2 : méthode par chromatographie en phase gazeuse

Indice de classement : T30-407-2

Remplace NF EN ISO 11890-2:200702 (T30-407-2)

Bâtiment

- **BP P96-103** : Référentiel de bonnes pratiques sur l'accessibilité des équipements dans le cadre bâti

Indice de classement : P96-103

- **FD E51-767** : Ventilation des bâtiments - Mesures d'étanchéité des réseaux

Indice de classement : E51-767

Remplace FD E51-767:201012 (E51-767)

- **FD P82-023** : Ascenseurs - Modifications de portes palières d'ascenseurs - Guide pour la maintien du degré de résistance au feu

Indice de classement : P82-023

- **NF DTU 52.10** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives types - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 52.10

Indice de classement : P61-203

- **NF DTU 52.10 P1-1** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P61-203-1-1

Remplace NF P61-203:200312 (P61-203)

- **NF DTU 52.10 P1-2** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Indice de classement : P61-203-1-2

Remplace NF P61-203:200312 (P61-203)

- **NF DTU 52.10 P2** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 2 : cahier des clauses administratives types

Indice de classement : P61-203-2

- **NF DTU 59.1** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 59.1 de juin 2013

Indice de classement : P74-201

- **NF DTU 59.1 P1-1** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P74-201-1-1

Remplace NF P74-201-1:199410 (P74-201-1) NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-1:199305 (P74-202-1) NF P74-201-1/A1:200010 (P74-201-1/A1) NF P74-202-1/A1:200007 (P74-202-1/A1) NF P74-202-1/A2:200010 (P74-202-1/A2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF DTU 59.1 P1-2** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Indice de classement : P74-201-1-2

Remplace NF P74-201-1:199410 (P74-201-1) NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-1:199305 (P74-202-1) NF P74-201-1/A1:200010 (P74-201-1/A1) NF P74-202-1/A1:200007 (P74-202-1/A1) NF P74-202-1/A2:200010 (P74-202-1/A2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF DTU 59.1 P2** : Travaux de bâtiment - Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

Indice de classement : P74-201-2

Remplace NF P74-201-2:199410 (P74-201-2) NF P74-202-2:199305 (P74-202-2) NF P74-201-2/A1:200010 (P74-201-2/A1)

- **NF DTU 68.3** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-1 : règles générales de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types - Partie 1-1-2 : ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types - Partie 1-1-3 : ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Référence commerciale des parties P1-1-1, P1-1-2, P1-1-3, P1-2 et P2 du NF DTU 68.3 de juin 2013

Indice de classement : P50-413

- **NF DTU 68.3 P1-1-1** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-1 : règles générales de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P50-413-1-1-1

Remplace XP P50-410:199507 (P50-410) NF P50-411-1:199305 (P50-411-1) NF P50-411-2:199305 (P50-411-2)

- **NF DTU 68.3 P1-1-2** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-2 : ventilation mécanique contrôlée autoréglable simple flux - Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P50-413-1-1-2

Remplace XP P50-410:199507 (P50-410) NF P50-411-1:199305 (P50-411-1) NF P50-411-2:199305 (P50-411-2)

- **NF DTU 68.3 P1-1-3** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-1-3 : ventilation mécanique contrôlée gaz - Règles de calcul, dimensionnement et mise en œuvre - Cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P50-413-1-1-3

Remplace XP P50-410:199507 (P50-410) NF P50-411-1:199305 (P50-411-1) NF P50-411-2:199305 (P50-411-2)

- **NF DTU 68.3 P1-2** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Indice de classement : P50-413-1-2

Remplace XP P50-410:199507 (P50-410) NF P50-411-1:199305 (P50-411-1) NF P50-411-2:199305 (P50-411-2)

- **NF DTU 68.3 P2** : Travaux de bâtiment - Installations de ventilation mécanique - Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

Indice de classement : P50-413-2

Remplace XP P50-410:199507 (P50-410) NF P50-411-1:199305 (P50-411-1) NF P50-411-2:199305 (P50-411-2)

- **NF EN 14617-1** : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 1 : détermination de la masse volumique apparente et du coefficient d'absorption d'eau

Indice de classement : B10-602-1

Remplace NF EN 14617-1:200512 (B10-602-1)

- **NF EN 14617-13** : Pierre agglomérée - Méthodes d'essai - Partie 13 : détermination de la résistivité électrique

Indice de classement : B10-602-13

Remplace NF EN 14617-13:200512 (B10-602-13)

- **NF EN 15254-5** : Application étendue des résultats d'essais de résistance au feu - Murs non porteurs - Partie 5 : panneaux sandwichs métalliques pour la construction

Indice de classement : P92-102-5

- **NF EN 15882-4** : Application étendue des résultats des essais de résistance au feu pour les installations de service - Partie 4 : calfeutrement de joints linéaires

Indice de classement : P92-530-4

- **NF EN 16242** : Conservation des biens culturels - Modes opératoires et instruments de mesure de l'humidité de l'air et des échanges d'humidité entre l'air et les biens culturels

Indice de classement : X80-021

- **NF EN 16313** : Raccords pour appareils de chauffage et de refroidissement - Raccords démontables à filetage extérieur cylindrique G 3/4 A et cône intérieur

Indice de classement : P52-500

- **NF EN 502** : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier inoxydable totalement supportés

Indice de classement : P34-303

Remplace NF EN 502:200002 (P34-303)

- **NF EN 505** : Produits de couverture en tôle métallique - Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier totalement supportés

Indice de classement : P34-306

Remplace NF EN 505:200002 (P34-306)

- **NF EN 933-9+A1** : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 9 : qualification des fines - Essai au bleu de méthylène

Indice de classement : P18-622-9

Remplace NF EN 933-9:200912 (P18-622-9)

- **NF EN ISO 10121-2** : Méthodes d'essai pour l'évaluation de la performance des médias et des dispositifs de filtration moléculaire pour la ventilation générale - Partie 2 : dispositifs de filtration moléculaire (GPACD)

Indice de classement : X44-016-2

- **NF EN ISO 29462** : Essais in situ de filtres et systèmes de ventilation générale pour la mesure de l'efficacité en fonction de la taille des particules et de la perte de charge

Indice de classement : X44-018

- **NF P94-261** : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations superficielles

Indice de classement : P94-261

- **NF P99-650** : Mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Maintenance du mobilier urbain d'ambiance et de propreté - Organisation et suivi de la maintenance

Indice de classement : P99-650

Remplace NF P99-650:199107 (P99-650)

- **NF X35-103** : Ergonomie - Principes d'ergonomie applicables à l'éclairage des lieux de travail

Indice de classement : X35-103

Remplace NF X35-103:199010 (X35-103)

Génie civil

- **NF EN 303213-2** : Système perfectionné de guidage et de contrôle des mouvements en surface (A-SMGCS) - Partie 2 : spécification communautaire à appliquer en vertu du Règlement CE 552/2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien pour un A-SMGCS de niveau 2 incluant les interfaces externes (V1.3.1)

Indice de classement : Z84-213-2

Remplace NF EN 303213-2:201212 (Z84-213-2)

- **NF P94-261** : Justification des ouvrages géotechniques - Normes d'application nationale de l'Eurocode 7 - Fondations superficielles

Indice de classement : P94-261

- **NF X30-424** : Déchets - Détermination du coefficient de perméabilité d'un terrain par essai d'infiltration à charge constante en forage

Indice de classement : X30-424

Remplace NF X30-424:200512 (X30-424)

Equipement ménager et commercial. Loisirs. Sports

- **BP S54-216** : Mode opératoire pour la vérification sur site de la capacité amortissante des sols pour aires de jeux

Indice de classement : S54-216

- **BP X30-323-6** : Principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de grande consommation - Partie 6 : méthodologie d'évaluation des impacts environnementaux des sièges rembourrés

Indice de classement : X30-323-6

Remplace BP X30-323-6:201109 (X30-323-6)

- **FD CEN/TR 16467** : Équipements d'aires de jeux accessibles à tous les enfants

Indice de classement : S52-211

- **NF D65-761** : Mobilier technique - Sièges d'industrie - Exigences de sécurité, de conception et méthodes d'essai

Indice de classement : D65-761

- **NF D65-763-1** : Mobilier technique - Meubles de rangement fixes ou mobiles - Partie 1 : exigences de sécurité

Indice de classement : D65-763-1

- **NF D65-763-2** : Mobilier technique - Meubles de rangement fixes ou mobiles - Partie 2 : méthodes d'essai

Indice de classement : D65-763-2

- **NF DTU 52.10** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux - Partie 2 : cahier des clauses administratives types - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 52.10

Indice de classement : P61-203

- **NF DTU 52.10 P1-1** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types

Indice de classement : P61-203-1-1

Remplace NF P61-203:200312 (P61-203)

- **NF DTU 52.10 P1-2** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux

Indice de classement : P61-203-1-2

Remplace NF P61-203:200312 (P61-203)

- **NF DTU 52.10 P2** : Travaux de bâtiment - Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé - Partie 2 : cahier des clauses administratives types (2013-06-15)

Indice de classement : P61-203-2

- **NF EN 12275** : Équipement d'alpinisme et d'escalade - Connecteurs - Exigences de sécurité et méthodes d'essai

Indice de classement : S52-360

Remplace NF EN 12275:199810 (S52-360)

- **NF EN 16242** : Conservation des biens culturels - Modes opératoires et instruments de mesure de l'humidité de l'air et des échanges d'humidité entre l'air et les biens culturels

Indice de classement : X80-021

- **NF EN 1949+A1** : Spécifications relatives aux installations des systèmes GPL pour les besoins domestiques dans les véhicules habitables de loisirs et dans les autres véhicules

Indice de classement : D35-358

Remplace NF EN 1949:201104 (D35-358)

- **NF EN 30-1-1+A3** : Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 1-1 : sécurité - généralités

Indice de classement : D32-321-1

Remplace NF EN 30-1-1+A2:201101 (D32-321-1)

- **NF EN 60335-2-23/A11** : Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-23 : règles particulières pour les appareils destinés aux soins de la peau ou des cheveux

Indice de classement : C73-823/A11

Modifie NF EN 60335-2-23:200512 (C73-823) Fermer
Dossiers (2)

- **NF EN 60335-2-3/A11** : Appareils électrodomestiques et analogues -
Sécurité - Partie 2-3 : règles particulières pour les fers à repasser
électriques

Indice de classement : C73-803/A11

Modifie NF EN 60335-2-3:200508 (C73-803)

- **NF EN 60335-2-52/A11** : Appareils électrodomestiques et analogues -
Sécurité - Partie 2-52 : règles particulières pour les appareils d'hygiène
buccale

Indice de classement : C73-852/A11

Modifie NF EN 60335-2-52:200509 (C73-852)

- **NF EN ISO 15027-1** : Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 1 : combinaisons de port permanent, exigences y
compris la sécurité

Indice de classement : S71-615-1

Remplace NF EN ISO 15027-1:200205 (S71-615-1)

- **NF EN ISO 15027-2** : Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 2 : combinaisons d'abandon, exigences y compris la
sécurité

Indice de classement : S71-615-2

Remplace NF EN ISO 15027-2:200205 (S71-615-2)

- **NF EN ISO 15027-3** : Combinaisons de protection thermique en cas
d'immersion - Partie 3 : méthodes d'essai

Indice de classement : S71-615-3

Remplace NF EN ISO 15027-3:200205 (S71-615-3)

- **NF S52-905** : Paintball - Exigences de sécurité et d'exploitation d'un site de paintball de loisir

Indice de classement : S52-905

- **XP D62-025** : Mobilier domestique - Élément de rangement - Performance à l'usage

Indice de classement : D62-025

Normes annulées et non remplacées

XP A05-674, août 2007, annulée le 06 mars 2013.

NF A06-323, septembre 1987, annulée le 13 mars 2013.

NF A06-345, septembre 1987, annulée le 13 mars 2013.

XP A09-285, mai 1999, annulée le 06 mars 2013.

NF E22-151, janvier 1967, annulée le 13 mars 2013.

XP P16-106, décembre 2005, annulée le 06 mars 2013.